


## Tiedostomuoto

Hankinnan toimenpiteiden yksinkertaistamiseksi alustamme hyväksyy useita tiedostotyyppisiä, mutta suosittelemme lähettämään **PDF-tiedostoja** ilman salasanasuojausta.

Mikäli toimitetun tiedoston mittasuhteet eivät vastaa tuotetta, tiimimme tuottaa välttämättömät säädöt valitulle formaatille.

## Sivujärjestely

Tiedoston tulee sisältää kaikki yksittäiset sivut, joka tarkoittaa, että ne ovat eroteltuja ja järjesteltyinä luettavaan järjestykseen.




## Reunukset

### - Leikkausvara


Mallissa tulee huomioida 3 mm leikkausvaramarginaali koko alueella.

### - Turva-alue

Varmistaaksesi, ettei ole leikattuja tai ei-luettavissa olevia elementtejä sidonnan jälkeen, suosittelemme, että kaikki teksti ja kuvat ovat ainakin 1 cm etäisyydellä turva-alueen ulkopuolella.



Turvallisuuden ja  
silmuksen  
sidontamarginaali  
(1cm)



Leikkausvara  
(3mm)



## Värit

Tiedosto tulee lähettää **CMYK**:ssa, mieluiten väriprofiilin **FOGRA39 tai ISO Coated v2 ECI** kanssa, mikäli se on muodossa RGB tai Pantone, se muunnetaan automaattisesti, joka voi tuottaa odottamattomia värivaihteluja.

## Resolution

Tiedoston tulee olla lähetetty **300 DPI** tai korkeammalla resoluutiolla alhaisempien resoluutioiden saattaessa aiheuttaa kohinaa tai pikseloitumista lopullisen tuotteen tuotannossa.

## Lähteet

Välttääksesi puuttuvaa tekstiä tai tyylejä, kaikkien fonttien tulee olla yhdistettynä tiedostoon tai muunnettuina käyriksi.

## Sivumäärä

Hankinnan aikana valittujen sivujen lukumäärä edustaa enimmäisrajoitusta, joka tarkoittaa, että lähetetyn tiedoston sisältäessä vähemmän kuin valittu lukumäärä, vain kyseiset sivut tulostetaan.



Mikäli lähetettyjen sivujen lukumäärä on pariton, lopullinen tuote sisältää tyhjiä sivuja.

## Sidontakohta


Valitessa sidonnan sijaintia, kannen suuntaus tulee huomioida sen vaihdellessa valitun vaihtoehdon mukaisesti.

Tuotteissa, joissa on täysin räätälöity ydin, sisällön suuntaus päätetään toimitetun muotoilun mukaisesti.

Sidonta vasemmalla puolella




Pystysuuntainen kohdennus



Vaakatasossa



Kaksipuolinen painatus




Vain etupainatus


Sidonta yläpuolella




Pystysuuntainen kohdennus



Vaakatasossa



Kaksipuolinen painatus



Vain etupainatus